

# 試験結果報告書

公益財団法人 千葉県学校給食会 殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)

試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日	2024年2月28日
受付番号	24000996-003
検体の名称	ニュージーランド産 カーネルコーン (正栄食品工業)
試験項目	250 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準… とうもろこし

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 24000996-003  
報告日 2024年3月5日

公益財団法人 千葉県学校給食会 殿



受付年月日 2024年2月28日  
検体の名称 ニュージーランド産 カーネルコーン (正栄食品工業)

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 BHC	検出せず	0.02	0.2	46 カルボフラン	検出せず	0.01	0.05
2 DDT	検出せず	0.02	0.2	47 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	—
3 EPN	検出せず	0.01	—	48 キナルホス	検出せず	0.01	0.05
4 EPTC	検出せず	0.01	0.1	49 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
5 TCMTB	検出せず	0.01	—	50 キャプタン	検出せず	0.01	0.01
6 γ-BHC (リンデン)	検出せず	0.03	0.3	51 キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	0.01
7 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	52 クミルロン	検出せず	0.01	—
8 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	—	53 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
9 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	54 クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01	0.02
10 アジンホスメチル	検出せず	0.01	—	55 クロゾリネート	検出せず	0.01	—
11 アセタミプリド	検出せず	0.02	0.2	56 クロチアニジン	検出せず	0.01	0.1
12 アセフェート	検出せず	0.03	0.3	57 クロフェンテジン	検出せず	0.01	—
13 アゾキシストロビン	検出せず	0.01	0.05	58 クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
14 アトラジン	検出せず	0.02	0.2	59 クロマフェノジド	検出せず	0.01	0.05
15 アラクロール	検出せず	0.01	0.02	60 クロリダゾン	検出せず	0.01	—
16 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.02	61 クロルタールジメチル	検出せず	0.1	3
17 イソウロン	検出せず	0.01	—	62 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
18 イソキサチオン	検出せず	0.01	0.03	63 クロルピリホス	検出せず	0.01	0.05
19 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	64 クロルピリホスメチル	検出せず	0.1	7
20 イプロジオン	検出せず	0.1	10	65 クロルフェナビル	検出せず	0.01	0.05
21 イマザキン	検出せず	0.01	0.05	66 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
22 イマザリル	検出せず	0.01	0.05	67 クロルブファム	検出せず	0.01	—
23 イミダクロプリド	検出せず	0.01	0.05	68 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	0.05
24 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	69 クロロクスロン	検出せず	0.01	—
25 インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.02	70 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.01
26 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	71 クロロネブ	検出せず	0.01	—
27 エチオン	検出せず	0.01	—	72 クロロベンジレート	検出せず	0.01	—
28 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	73 シアナジン	検出せず	0.01	—
29 エチプロール	検出せず	0.01	—	74 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	—
30 エトキサゾール	検出せず	0.01	—	75 ジウロン	検出せず	0.07	0.7
31 エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	76 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
32 エトリジアゾール	検出せず	0.01	0.1	77 ジオキサチオン	検出せず	0.01	—
33 エンドスルフアン	検出せず	0.01	0.1	78 シクロキシジム	検出せず	0.01	0.05
34 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	79 ジクロフェンチオン	検出せず	0.01	—
35 オキサジキシル	検出せず	0.01	0.1	80 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—
36 オキサミル	検出せず	0.01	0.05	81 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
37 オキシデメトンメチル	検出せず	0.03	0.3	82 ジクロロボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
38 オメトエート	検出せず	0.1	2	83 ジコホール	検出せず	0.1	3
39 オリザリン	検出せず	0.01	0.01	84 ジスルホトン	検出せず	0.01	0.02
40 カズサホス	検出せず	0.01	—	85 シハロトリン	検出せず	0.01	0.04
41 カブタホール	検出せず	0.01	不検出	86 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	0.01
42 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	0.1	87 シフルトリン	検出せず	0.01	0.05
43 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	88 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—
44 カルプロバミド	検出せず	0.01	—	89 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—
45 カルボスルフアン	検出せず	0.01	0.05	90 シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.1

備考  
試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。  
参考基準：とうもろこし 注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。  
※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 シプロジニル	検出せず	0.05	0.5	146 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05
92 シベルメトリン	検出せず	0.03	0.3	147 ピペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24
93 シマジン (CAT)	検出せず	0.03	0.3	148 ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.02
94 シメコナゾール	検出せず	0.01	0.05	149 ピラクロホス	検出せず	0.01	—
95 ジメチピン	検出せず	0.01	0.04	150 ピラゾホス	検出せず	0.01	—
96 ジメチリモール	検出せず	0.01	—	151 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.02
97 ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	152 ピリダフェンチオン	検出せず	0.01	—
98 ジメトエート	検出せず	0.1	1	153 ピリダベン	検出せず	0.01	—
99 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—	154 ピリフェノックス	検出せず	0.01	—
100 シラフルオフェン	検出せず	0.01	—	155 ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	—
101 スピロジクロフェン	検出せず	0.01	—	156 ピリミカーブ	検出せず	0.01	0.05
102 スルフエントラゾン	検出せず	0.02	0.2	157 ピリミジフェン	検出せず	0.01	—
103 ターバシル	検出せず	0.01	—	158 ピリミホスメチル	検出せず	0.1	1.0
104 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.02	159 ピリメタニル	検出せず	0.01	—
105 ダイアレート	検出せず	0.01	—	160 ビレトリン	検出せず	0.1	3
106 チアクロプリド	検出せず	0.01	—	161 ピンクロゾリン	検出せず	0.01	—
107 チアベンダゾール	検出せず	0.01	0.05	162 ファモキサドン	検出せず	0.01	—
108 チアメトキサム	検出せず	0.07	0.7	163 フェナミホス	検出せず	0.01	0.02
109 チオベンカルブ	検出せず	0.01	0.03	164 フェナリモル	検出せず	0.01	—
110 チオメトン	検出せず	0.01	—	165 フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2
111 テクナゼン	検出せず	0.01	0.05	166 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05
112 デスメディファム	検出せず	0.01	—	167 フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—
113 テトラクロルビンホス	検出せず	0.01	—	168 フェノトリン	検出せず	0.01	—
114 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	169 フェノプカルブ (BPMP)	検出せず	0.01	—
115 テトラジホン	検出せず	0.01	—	170 フェンアミドン	検出せず	0.01	—
116 テブコナゾール	検出せず	0.06	0.6	171 フェンチオン (MPP)	検出せず	0.01	—
117 テブチウロン	検出せず	0.01	—	172 フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.02
118 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	173 フェンバレレート	検出せず	0.1	2.0
119 テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	174 フェンピロキシメート	検出せず	0.01	0.01
120 テフルトリン	検出せず	0.01	0.1	175 フェンブコナゾール	検出せず	0.01	—
121 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.01	176 フェンプロパトリン	検出せず	0.01	—
122 デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4	177 フェンプロピモルフ	検出せず	0.03	0.3
123 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01	—	178 ブタミホス	検出せず	0.01	—
124 トリアジメノール	検出せず	0.01	0.1	179 ブプロフェジン	検出せず	0.01	—
125 トリアジメホン	検出せず	0.01	0.1	180 フラザスルフロン	検出せず	0.01	—
126 トリアゾホス	検出せず	0.01	0.05	181 フラチオカルブ	検出せず	0.01	—
127 トリアレート	検出せず	0.01	0.05	182 フラメトピル	検出せず	0.01	—
128 トリクロルホン (DEP)	検出せず	0.01	0.10	183 フルアクリピリム	検出せず	0.01	—
129 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—	184 フルジオクソニル	検出せず	0.01	0.05
130 トリネキサパックエチル	検出せず	0.01	—	185 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
131 トリフルミゾール	検出せず	0.05	0.5	186 フルトラニル	検出せず	0.01	0.05
132 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	187 フルバリネート	検出せず	0.01	0.05
133 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.05	188 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.05
134 トリホリン	検出せず	0.01	—	189 フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02
135 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	0.1	190 フルリドン	検出せず	0.01	0.1
136 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—	191 プロクロラズ	検出せず	0.1	2
137 ナプロパミド	検出せず	0.01	—	192 プロシミドン	検出せず	0.01	—
138 ニテンピラム	検出せず	0.01	—	193 プロチオホス	検出せず	0.01	—
139 ノルフルラゾン	検出せず	0.01	—	194 プロバキサホップ	検出せず	0.01	—
140 バクプロトラゾール	検出せず	0.01	—	195 プロバクロール	検出せず	0.01	0.05
141 パラチオン	検出せず	0.03	0.3	196 プロパジン	検出せず	0.01	—
142 パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	197 プロパニル (DCPA)	検出せず	0.01	—
143 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	198 プロパルギット	検出せず	0.01	0.1
144 ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1	199 プロビコナゾール	検出せず	0.02	0.2
145 ビデルタノール	検出せず	0.01	0.05	200 プロビザミド	検出せず	0.01	—

備考  
 試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS/(MS)法又はLC-MS/MS法)による。  
 参考基準：とうもろこし 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。  
 ※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
201	プロフェノホス	検出せず	0.01	—			
202	プロベナゾール	検出せず	0.01	—			
203	プロボキスル(PHC)	検出せず	0.05	0.5			
204	プロマシル	検出せず	0.01	—			
205	プロメトリン	検出せず	0.01	0.02			
206	プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.05			
207	プロモホスエチル	検出せず	0.01	—			
208	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—			
209	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—			
210	ベナラキシル	検出せず	0.01	0.05			
211	ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02			
212	ペルメトリン	検出せず	0.1	2			
213	ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.05			
214	ペンシクロン	検出せず	0.01	—			
215	ベンスルフロメチル	検出せず	0.01	—			
216	ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.05			
217	ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.05			
218	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—			
219	ペンフルラリン	検出せず	0.01	—			
220	ホキシム	検出せず	0.01	0.05			
221	ホサロン	検出せず	0.01	—			
222	ボスカリド	検出せず	0.01	0.1			
223	ホスチアゼート	検出せず	0.01	—			
224	ホスファミドン	検出せず	0.01	—			
225	ホスメット(PMP)	検出せず	0.01	0.05			
226	ホルモチオン	検出せず	0.01	—			
227	ホレート	検出せず	0.01	0.05			
228	マラチオン	検出せず	0.1	2			
229	ミクロブタニル	検出せず	0.01	—			
230	メカルバム	検出せず	0.01	—			
231	メタクリホス	検出せず	0.01	—			
232	メタミドホス	検出せず	0.02	0.2			
233	メタミトロン	検出せず	0.01	—			
234	メトラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.05			
235	メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05			
236	メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.1			
237	メトキシクロール	検出せず	0.1	7			
238	メトスルフロメチル	検出せず	0.01	0.02			
239	メトラクロール	検出せず	0.01	0.1			
240	メトリブジン	検出せず	0.01	0.1			
241	メパニピリム	検出せず	0.01	—			
242	メビンホス	検出せず	0.01	—			
243	メブロニル	検出せず	0.01	—			
244	モノクロトホス	検出せず	0.01	—			
245	モノリニュロン	検出せず	0.01	—			
246	モリネート	検出せず	0.01	—			
247	リニュロン	検出せず	0.02	0.2			
248	ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.05			
249	レスメトリン	検出せず	0.01	0.1			
250	レナシル	検出せず	0.01	—			
	—以下余白—						

備考  
 試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。  
 参考基準：とうもろこし 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。  
 ※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではありません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。